


alu-rex

GUIDE DE PRODUITS

CROCHETS POUR GOUTTIÈRES ET PROTÈGE-GOUTTIÈRES




L'ÉVOLUTION DES SYSTÈMES DE FIXATION



1980

CLOUS ET FERRULES

1990
CROCHETS ESPACÉS




MAINTENANT

CROCHET CONTINU^{MC}

Le crochet continu^{MC} est le seul système de fixation qui confère de la rigidité à la gouttière sur toute sa longueur. Il élimine les points faibles que d'autres systèmes créent entre les clous et les crochets espacés.

CROCHET CONTINU^{MC} : EXPLIQUÉ


Les gouttières sont généralement installées avec des crochets espacés qui créent des points faibles sur la gouttière entre chaque crochet.




Pour éviter les points faibles, il faudrait ajouter des centaines de crochets, mais cela n'est pas une pratique très efficace.



Avec un **crochet continu^{MC}**, les gouttières sont renforcées sur toute leur longueur.



COMPARATIF DES SYSTÈMES DE GOUTTIÈRES




Robustesse



Drainage

Crochets espacés




Génère des points faibles entre les clous ou les crochets

Capacité de drainage réduite en raison du risque d'obstruction



t rex[®]
Crochet Continu^{MC}



Soutien 250 lb (113 kg)
par pied linéaire

Drainage de 29,7 po (754 mm)
d'eau à l'heure par pied linéaire



hover.[™]
Crochet Continu^{MC} flottant

hover. offre une résistance supplémentaire pour les gouttières de 30 pieds ou plus

Drainage de 29,7 po (754 mm)
d'eau à l'heure par pied linéaire



double pro[®]
Crochet Continu^{MC}
avec pare-feuilles intégré



Soutien 425 lb (193 kg)
par pied linéaire

Drainage de 40,6 po (1031 mm)
d'eau à l'heure par pied linéaire



hover.pro[™]
Crochet Continu^{MC} flottant
avec pare-feuilles intégré

hover.pro offre une résistance supplémentaire pour les gouttières de 30 pieds ou plus

Drainage de 40,6 po (1031 mm)
d'eau à l'heure par pied linéaire





Anti-obstruction



Garantie sur la solidité



Garantie anti-obstruction*



5

Protection contre les dommages thermiques

<p>Pas de protection</p> 	<p>Aucune garantie</p> 	<p>Aucune garantie *Exige 4 à 5 entretiens par année</p> 	<p>Basse</p> 
<p>Empêche les gros débris d'entrer dans les gouttières</p> 	<p>Garantie à vie sur la solidité</p> 	<p>Garantie anti-obstruction de 25 ans au prorata *Peut nécessiter 1 entretien par année</p> 	<p>Bonne</p> 
<p>Empêche les gros débris d'entrer dans les gouttières</p> 	<p>Garantie à vie sur la solidité</p> 	<p>Garantie anti-obstruction de 25 ans au prorata *Peut nécessiter 1 entretien par année</p> 	<p>Excellente</p> 
<p>Empêche les feuilles et les petits débris y compris les aiguilles de pin, d'entrer dans les gouttières</p> 	<p>Garantie à vie sur la solidité</p> 	<p>Garantie à vie anti-obstruction couvrant même les zones de pin *Entretien uniquement si nécessaire</p> 	<p>Bonne</p> 
<p>Empêche les feuilles et les petits débris y compris les aiguilles de pin, d'entrer dans les gouttières</p> 	<p>Garantie à vie sur la solidité</p> 	<p>Garantie à vie anti-obstruction couvrant même les zones de pin *Entretien uniquement si nécessaire.</p> 	<p>Excellente</p> 

LES SYSTÈMES DE SUPPORT ALU-REX EN UN COUP D'ŒIL

INSTALLATION DE GOUTTIÈRES NEUVES

T-Rex® est un système de fixation continue pour les gouttières. Il fixe solidement les gouttières aux maisons, les rendant beaucoup plus robustes et durables que celles montées avec des clous et des crochets espacés.



Hover^{MC} est le système de fixation continue amélioré qui permet de suspendre les gouttières au lieu de les visser, grâce à la technologie brevetée Floating^{MC}. Il est compatible avec les gouttières à bord replié.



SOLUTIONS COMPLÈTES D'INSTALLATION ET PROTECTION POUR NOUVELLES GOUTTIÈRES

DoublePro® est un système breveté de protection de gouttière à double action. Ce crochet continu avec pare-feuilles intégré est conçu pour résister aux pires conditions météorologiques en Amérique du Nord et pour garder vos gouttières exemptes de débris et de glace année après année.

HoverPro^{MC} est un système de fixation continue innovant, doté d'un pare-feuilles intégré, permettant de suspendre les gouttières au lieu de les visser grâce à la technologie brevetée Floating^{MC}. Il est compatible avec les gouttières à bord replié.



TOP 5 RAISONS: DE CHOISIR ALU-REX




ÉCONOMIE DE TEMPS D'INSTALLATION

Permet de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'installer plus de projets chaque jour.



FACILITÉ DE VENTE SUR CHAQUE INSTALLATION

La moitié de vos clients ont besoin de pare-feuilles, mais 100 % des clients ont besoin du système de fixation le plus solide sur le marché.



PRIX COMPÉTITIFS ET FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Notre gamme de produits vous permet d'adopter une stratégie de prix avec 3 offres (bon, supérieur, premium).



GARANTIE À VIE

Le seul crochet de gouttière offrant une garantie à vie sur la solidité pour vos clients !



AVANTAGES POUR LES PROPRIÉTAIRES

La meilleure offre qualité/prix
Un produit 2 en 1: DoublePro® & HoverPro^{MC}

t rex®

CROCHET CONTINU^{MC} POUR GOUTTIÈRES




Aluminium robuste

Fabriqué à partir d'aluminium de grade 3105 H24, avec une épaisseur solide de 0,0175", notre produit garantit une résistance remarquable. Comptez sur sa durabilité pour une performance remarquable dans n'importe quel environnement.



Vis Auto-scillante

Le crochet est installé avec des vis auto-scillantes noires en acier dacrotisé, de taille #10 - 1 1/2" (38 mm), avec des têtes hexagonales de 1/4" (6,4 mm) et intégrées dans des joints en caoutchouc. Il renforce la gouttière et réduit le risque d'infiltration d'eau dans la maison. Vis incluses avec le produit.



Solidité inégalée

Avec le crochet continu^{MC} T-Rex®, vos gouttières sont renforcées d'un bout à l'autre, garantissant un soutien uniforme sur toute la longueur, sans points faibles. Il peut supporter 250 lb (113 kg) par pied linéaire.



**VOYEZ LA RAPIDITÉ DES
ÉTAPES D'INSTALLATION**

Gagnez du temps,
réduisez les coûts et
vendez plus de projets.



**VISIONNEZ LA
VIDÉO PRODUIT**


POUR COMMANDER



M-5200 B95 NOIR CARBONE

PRODUIT
Aluminium
Fini Noir Carbone
300 vis incluses
Longueur : 7,5'
Épaisseur : 0,017"


EMBALLAGE
48 pcs par boîte
360' par boîte
Boîte : 90" x 11" x 8" 56 lb
20 btes par palette (7 200')
Pal : 92" x 45" 1 120 lb



M-5200 DORÉ

PRODUIT
Aluminium
Fini doré
300 vis incluses
Longueur : 7,5'
Épaisseur : 0,017"


EMBALLAGE
48 pcs par boîte
360' par boîte
Boîte : 90" x 11" x 8" 56 lb
20 btes par palette (7 200')
Pal : 92" x 45" 1 120 lb



M-6200 B95 NOIR CARBONE

PRODUIT
Aluminium
Fini Noir Carbone
300 vis incluses
Longueur : 7,5'
Épaisseur : 0,017"


EMBALLAGE
34 pcs par boîte
255' par boîte
Boîte : 90" x 13" x 6" 48 lb
24 btes par palette (6 120')
Pal : 92" x 45" 1 152 lb



M-6200 DORÉ

PRODUIT
Aluminium
Fini doré
300 vis incluses
Longueur : 7,5'
Épaisseur : 0,017"


EMBALLAGE
34 pcs par boîte
255' par boîte
Boîte : 90" x 13" x 6" 48 lb
24 btes par palette (6 120')
Pal : 92" x 45" 1 152 lb



M-7200 B95 NOIR CARBONE *

PRODUIT
Aluminium
Fini Noir Carbone
200 vis incluses
Longueur : 7,5'
Épaisseur : 0,021"


EMBALLAGE
24 pcs par boîte
180' par boîte
Boîte : 90" x 13" x 8" 50 lb
20 btes par palette (3 600')
Pal : 92" x 45" 1 000 lb



M-7200 DORÉ *

PRODUIT
Aluminium
Fini doré
200 vis incluses
Longueur : 7,5'
Épaisseur : 0,021"

EMBALLAGE
24 pcs par boîte
180' par boîte
Boîte : 90" x 13" x 8" 50 lb
20 btes par palette (3 600')
Pal : 92" x 45" 1 000 lb




*Commande minimum de 1 palette. Pour plus d'informations, contactez votre gérant de territoire Alu-Rex ou votre distributeur.

ACCESSOIRES

COINS EXTÉRIEURS

- > Aluminium
- > Noir carbone ou doré
- > Épaisseur : 0,017"
- > 20 pièces par boîte
- OC-5200D B95 (5" NOIR)
- OC-6200D B95 (6" NOIR)
- OC-5200D (5" DORÉ)
- OC-6200D (6" DORÉ)



TRAPPES D'ACCÈS

- > Facilitent l'accès à la gouttière
- > 20 pièces par boîte
- AP-5200 B95 (5" NOIR)
- AP-6200 B95 (6" NOIR)
- AP-5200 (5" DORÉ)
- AP-6200 (6" DORÉ)




EMBOUS

- > Longueur de 6"
- > Tête hexagonale ¼"
- > Magnétiques



COINS INTÉRIEURS

- > Aluminium
- > Noir carbone ou doré
- > Épaisseur : 0,017"
- > 20 pièces par boîte
- > Inclus 10 déflecteurs d'eau
- IC-5200D B95 (5" NOIR)
- IC-6200D B95 (6" NOIR)
- IC-5200D (5" DORÉ)
- IC-6200D (6" DORÉ)



VIS

- > Tête hexagonale noire ou doré ¼"
- > Rondelle de néoprène intégrée
- > Acier dactroisé
- > Sac de 100 vis
- # 10 1-½ screw
- SCREW1011/2BK (NOIR)
- SCREW1011/2 (DORÉ)



DÉFLECTEURS D'EAU

- > Inclus dans les boîtes de coins intérieurs ou en boîte de 30 pièces
- > Épaisseur : 0,017"
- Pour M-5200 B95 (NOIR)
- Pour M-5200 (BLANC)



SYSTÈME DE FIXATION

PROTÈGE-GOUTTIÈRES

double pro[®]

CROCHET CONTINU^{MC} AVEC PARE-FEUILLES INTÉGRÉ




TECHNOLOGIE **vortex^{MC}**

Avec la technologie Vortex^{MC}, l'effet de succion créé par l'action des deux membranes porte la capacité de drainage à trois fois le volume des plus grosses averses.



TECHNOLOGIE **roll@back^{MC}**

Cette technologie complète la haute capacité de drainage en renvoyant tout surplus d'eau vers la gouttière pour une évacuation parfaite. Pas de débordement, selon des tests indépendants.



Solidité inégalée

Le crochet continu^{MC} DoublePro[®] renforce la gouttière d'un bout à l'autre, assurant un soutien uniforme sur toute sa longueur, sans aucun point faible. Avec une capacité de résistance pouvant atteindre 425 lb (193 kg) par pied linéaire, il garantit une durabilité inégalée.



TECHNOLOGIE **eclipse^{MC}**

Grâce à son jeu parfait de perforations décalées, la technologie Eclipse^{MC} favorise le drainage de l'eau tout en barrant le chemin aux aiguilles et aux feuilles, sans jamais s'obstruer.



**VOYEZ LA RAPIDITÉ DES
ÉTAPES D'INSTALLATION**

Gagnez du temps,
réduisez les coûts et
vendez plus de projets.



**VISIONNEZ LA
VIDÉO PRODUIT**

POUR COMMANDER




D-11500 NOIR CARBONE

PRODUIT

Aluminium
Fini Noir Carbone et fini transparent
200 vis incluses
12 moulures de finition incluses
Longueur : 7,5'
Épaisseur du dessus : 0,017"
Épaisseur du dessous : 0,014"

EMBALLAGE

24 pcs par boîte
180' par boîte
Boîte : 90" x 11" x 5" 47 lb
24 btes par palette (4 320')
Pal : 92" x 45" 1 200 lb




D-11600 NOIR CARBONE

PRODUIT

Aluminium
Fini Noir Carbone et fini transparent
200 vis incluses
12 moulures de finition incluses
Longueur : 7,5'
Épaisseur du dessus : 0,017"
Épaisseur du dessous : 0,014"

EMBALLAGE


24 pcs par boîte
180' par boîte
Boîte : 90" x 14" x 5" 56 lb
21 btes par palette (3 780')
Pal : 92" x 45" 1 229 lb



ACCESSOIRES

MOULURES DE FINITION

- > Aluminium + FlexSeal^{MC}
- > Noir Carbone
- > 12 moulures par sac
- TR-500 (5")
- TR-600 (6")




VIS

- > Tête hexagonale noire ¼"
- > Rondelle de néoprène intégrée
- > Acier dactrosé
- > Sac de 100 vis # 10 1-½ screw
- SCREW1011/2BK (NOIR)




COINS UNIVERSELS SANS COUPE

- > Aluminium
- > Noir Carbone
- > Épaisseur du dessus : 0,017"
- > Épaisseur du dessous : 0,014"
- > 10 coins
- UCF-11500 (5")
- UCF-11600 (6")



ACCESSOIRE UNIVERSEL

- > Aluminium
- > Noir Carbone
- > Épaisseur du dessus : 0,017"
- > Épaisseur du dessous : 0,014"
- > 10 coins ou 20 trappes d'accès
- UA-11500 (5")
- UA-11600 (6")



hover.™ Crochet Continu^{MC} flottant



Durabilité

Conçu pour la durabilité et la résilience, le Hover^{MC} résiste aux charges lourdes et aux intempéries. Sa technologie innovante SpringBack^{MC} empêche la déformation des gouttières, même sous des charges dépassant 400 lb par pied linéaire, en répartissant uniformément la pression sur toute sa longueur.



Système de fixation innovant

Grâce à la technologie brevetée Floating^{MC}, les gouttières peuvent être suspendues à la maison sans même y faire de perforations. Ainsi, elle conserve son intégrité et sa capacité à changer de forme librement.



Gouttières robustes

Le crochet continu^{MC} Hover^{MC} assure un soutien uniforme d'un bout à l'autre. Son design évite de perforer les gouttières, préservant ainsi leur état, offrant une solidité inégalée et une durée de vie prolongée. C'est le seul système de gouttières dont vous aurez jamais besoin.



INSTALLATION



VIDÉO PRODUIT



→ Au-delà des limites

POUR COMMANDER




H-5000 NOIR CARBONE

PRODUIT

Aluminium
Fini Noir Carbone
300 vis incluses
12 moulures de finition incluses
Longueur : 7,5'
Épaisseur : 0,017"

EMBALLAGE

48 pcs par boîte
360' par boîte
Boîte : 90" x 14" x 7" 56 lb
18 btes par palette (6 480')
Pal : 92" x 45" 1 282 lb




H-6000 NOIR CARBONE

PRODUIT


Aluminium
Fini Noir Carbone
300 vis incluses
12 moulures de finition incluses
Longueur : 7,5'
Épaisseur : 0,017"

EMBALLAGE

34 pcs par boîte
255' par boîte
Boîte : 90" x 13" x 6" 54 lb
21 btes par palette (5 355')
Pal : 92" x 45" 1 246 lb




ACCESSOIRES



COINS UNIVERSELS ET TRAPPES D'ACCÈS (3 EN 1)

- > Aluminium
- > Noir Carbone
- > Épaisseur : 0,017"
- > 15 coins ou 30 trappes d'accès
 - UA-5000 (5")
 - UA-6000 (6")



MOULURES DE FINITION

- > Aluminium + FlexSeal^{MC}
- > Noir Carbone
- > 12 moulures par sac
 - TR-500 (5")
 - TR-600 (6")



VIS

- > Tête hexagonale noire 1/4"
- > Rondelle de néoprène intégrée
- > Acier dactroisé
- > Sac de 100 vis # 10 1-1/2 screw
- SCREW1011/2BK (NOIR)

hover.TM pro

Crochet Continu^{MC} flottant avec pare-feuilles intégré



Système de fixation innovant

Grâce à la technologie brevetée Floating^{MC}, les gouttières peuvent être suspendues à la maison sans même y faire de perforations. Ainsi, elle conserve son intégrité et sa capacité à changer de forme librement.



TECHNOLOGIE eclipse^{MC}

Grâce à son jeu parfait de perforations décalées, la technologie Eclipse^{MC} favorise le drainage de l'eau tout en barrant le chemin aux aiguilles et aux feuilles sans jamais s'obstruer.



TECHNOLOGIE vortex^{MC}

Avec la technologie Vortex^{MC}, l'effet de succion créé par l'action des deux membranes porte la capacité de drainage à trois fois le volume des plus grosses averses.



Gouttières robustes

Le crochet continu^{MC} Hover^{MC} assure un soutien uniforme d'un bout à l'autre. Son design évite de perforer les gouttières, préservant ainsi leur état, offrant une solidité inégalée et une durée de vie prolongée. C'est le seul système de gouttières dont vous aurez jamais besoin.



Durabilité

Conçu pour la durabilité et la résilience, le HoverPro^{MC} résiste aux charges lourdes et aux intempéries. Sa technologie innovante SpringBackTM empêche la déformation de la gouttière, même sous des charges de 425 lb par pied linéaire, en répartissant uniformément la pression surtout sa longueur.



INSTALLATION



→ Au-delà des limites

POUR COMMANDER




HP-11500 NOIR CARBONE

PRODUIT

Aluminium
Fini Noir Carbone et fini transparent
200 vis incluses
12 moulures de finition incluses
Longueur : 7,5'
Épaisseur du dessus : 0,017"
Épaisseur du dessous : 0,014"

EMBALLAGE

24 pcs par boîte
180' par boîte
Boîte : 90" x 11" x 5" 47 lb
24 btes par palette (4 320')
Pal : 92" x 45" 1 200 lb




HP-11600 NOIR CARBONE

PRODUIT

Aluminium
Fini Noir Carbone et fini transparent
200 vis incluses
12 moulures de finition incluses
Longueur : 7,5'
Épaisseur du dessus : 0,017"
Épaisseur du dessous : 0,014"

EMBALLAGE


24 pcs par boîte
180' par boîte
Boîte : 90" x 14" x 5" 56 lb
21 btes par palette (3 780')
Pal : 92" x 45" 1 229 lb



ACCESSOIRES

MOULURES DE FINITION

- > Aluminium + FlexSeal^{MC}
- > Noir Carbone
- > 12 moulures par sac
- TR-500 (5")
- TR-600 (6")




VIS

- > Tête hexagonale noire ¼"
- > Rondelle de néoprène intégrée
- > Acier dactrosé
- > Sac de 100 vis # 10 1-½ screw
- SCREW1011/2BK (NOIR)




COINS UNIVERSELS SANS COUPE

- > Aluminium
- > Noir Carbone
- > Épaisseur du dessus : 0,017"
- > Épaisseur du dessous : 0,014"
- > 10 coins
- UCF-11500 (5")
- UCF-11600 (6")



ACCESSOIRE UNIVERSEL

- > Aluminium
- > Noir Carbone
- > Épaisseur du dessus : 0,017"
- > Épaisseur du dessous : 0,014"
- > 10 coins ou 20 trappes d'accès
- UA-11500 (5")
- UA-11600 (6")



gutter  clean^{SYSTEM®}


PROTÈGE-GOUTTIÈRES ANTI-OBSTRUCTION

Le Gutter Clean System[®] est installé par des professionnels au-dessus des gouttières sans les remplacer, empêchant ainsi les feuilles et les débris d'entrer et de boucher les gouttières.




TECHNOLOGIE flex seal

La technologie Flex-Seal^{MC} est composée de matériaux résistants aux rayons UV, à la moisissure et aux variations de température, garantissant ainsi l'étanchéité à l'arrière de la gouttière.



TECHNOLOGIE alu perf^{MC}

La technologie Alu-Perf^{MC} comporte des perforations optimisées, dimensionnées pour créer la combinaison parfaite entre un drainage maximal et un minimum de débris. Elle permet de drainer 29,7 po (754 mm) d'eau par heure.



TECHNOLOGIE roll @back^{MC}

Cette technologie complète la haute capacité de drainage en renvoyant tout surplus d'eau vers la gouttière pour une évacuation parfaite.


POUR COMMANDER

5"

M-5300 B95 NOIR CARBONE

PRODUIT Aluminium
Fini Noir Carbone
Longueur : 7,44'
Épaisseur : 0,017"


EMBALLAGE 43 pcs par boîte
320' par boîte
Boîte : 90" x 12" x 5" 42 lb
24 btes par palette (7 680')
Pal : 92" x 45" 1 008 lb



M-5300 DORÉ

PRODUIT Aluminium
Fini doré
Longueur : 7,44'
Épaisseur : 0,017"


EMBALLAGE 43 pcs par boîte
320' par boîte
Boîte : 90" x 12" x 5" 42 lb
24 btes par palette (7 680')
Pal : 92" x 45" 1 008 lb



M-53ZIP B95 NOIR CARBONE

PRODUIT Aluminium
Fini Noir Carbone
Longueur : 7,44'
Épaisseur : 0,017"


EMBALLAGE 43 pcs par boîte
320' par boîte
Boîte : 90" x 12" x 6" 52 lb
21 btes par palette (6 720')
Pal : 92" x 45" 1 092 lb



M-53ZIP DORÉ

PRODUIT Aluminium
Fini Noir Carbone
Longueur : 7,44'
Épaisseur : 0,017"


EMBALLAGE 43 pcs par boîte
320' par boîte
Boîte : 90" x 12" x 6" 52 lb
21 btes par palette (6 720')
Pal : 92" x 45" 1 092 lb



MC-5100 CUIVRE

PRODUIT Cuivre
100 vis incluses
Longueur : 7,5'
Épaisseur : 0,01"

EMBALLAGE 16 pcs par boîte
120' par boîte
Boîte : 90" x 7" x 3" 51 lb
35 ctns per skid (4 200')
Pal : 92" x 45" 1,785 lb




6"

M-6300 B95 NOIR CARBONE

PRODUIT Aluminium
Fini Noir Carbone
Longueur : 7,44'
Épaisseur : 0,017"


EMBALLAGE 43 pcs par boîte
320' par boîte
Boîte : 90" x 13" x 6" 52 lb
21 btes par palette (6 720')
Pal : 92" x 45" 1 092 lb



M-6300 DORÉ

PRODUIT Aluminium
Fini doré
Longueur : 7,44'
Épaisseur : 0,017"


EMBALLAGE 43 pcs par boîte
320' par boîte
Boîte : 90" x 13" x 6" 52 lb
21 btes par palette (6 720')
Pal : 92" x 45" 1 092 lb



M-63ZIP B95 NOIR CARBONE

PRODUIT Aluminium
Fini Noir Carbone
Longueur : 7,44'
Épaisseur : 0,017"


EMBALLAGE 43 pcs par boîte
320' par boîte
Boîte : 90" x 13" x 6" 54 lb
21 btes par palette (6 720')
Pal : 92" x 45" 1 134 lb



M-63ZIP DORÉ

PRODUIT Aluminium
Fini doré
Longueur : 7,44'
Épaisseur : 0,017"


EMBALLAGE 43 pcs par boîte
320' par boîte
Boîte : 90" x 13" x 6" 54 lb
21 btes par palette (6 720')
Pal : 92" x 45" 1 134 lb



MC-6100 CUIVRE

PRODUIT Cuivre
100 vis incluses
Longueur : 7,5'
Épaisseur : 0,016"

EMBALLAGE 16 pcs par boîte
120' par boîte
Boîte : 90" x 7" x 3" 68 lb
35 btes par palette (4 200')
Pal : 92" x 45" 2 380 lb



PROTÈGE-GOUTTIÈRES POUR GOUTTIÈRES DEMI-RONDES


POUR COMMANDER



HR-5400 **DORÉ** **OURLET INTÉRIEUR**

PRODUIT Aluminium
Fini doré
Longueur : 7,5'
Épaisseur : 0,0215"


EMBALLAGE 16 pcs par boîte
120' par boîte
Boîte : 90,25" x 7,75" x 2,25" 22 lb
40 btes par palette (4 800')
Pal : 92" x 45" 880 lb



HRC-5400 **CUIVRE** **OURLET INTÉRIEUR**

PRODUIT Cuivre
100 vis incluses
Longueur : 7,5'
Épaisseur : 0,016"


EMBALLAGE 16 pcs par boîte
120' par boîte
Boîte : 90,25" x 7,75" x 2,25" 49 lb
24 btes par palette (2 880')
Pal : 92" x 45" 1 176 lb



HR-6400 **DORÉ** **OURLET INTÉRIEUR**

PRODUIT Aluminium
Fini doré
Longueur : 7,5'
Épaisseur : 0,0215"


EMBALLAGE 16 pcs par boîte
120' par boîte
Boîte : 90,25" x 7,75" x 2,25" 25 lb
40 btes par palette (4 800')
Pal : 92" x 45" 1 000 lb



HRC-6400 **CUIVRE** **OURLET INTÉRIEUR**

PRODUIT Cuivre
100 vis incluses
Longueur : 7,5'
Épaisseur : 0,016"


EMBALLAGE 16 pcs par boîte
120' par boîte
Boîte : 90,25" x 7,75" x 2,25" 57 lb
40 btes par palette (2 880')
Pal : 92" x 45" 1 368 lb



HR333D-20 **ALUMINIUM** **OURLET EXTÉRIEUR**

PRODUIT Aluminium
Fini transparent
44 clips en acier inoxydable inclus
40 supports en acier inoxydable inclus
Longueur : 6,6' (2m)
Épaisseur : 0,0215"

EMBALLAGE 10 pcs par boîte
65,62' (20m) par boîte
Boîte : 90,25" x 7,75" x 2,25" 16 lb
48 btes par palette (4 800')
Pal : 92" x 45" 880 lb



COMPATIBILITÉ

Plusieurs profils de gouttières demi-rondes sont disponibles sur le marché. Assurez-vous que votre modèle est compatible avec les dimensions de ce produit.

COMPARATIF DES SYSTÈMES DE GOUTTIÈRES

SYSTÈME DE FIXATION



Robustesse



Drainage



Protection contre les feuilles



Protection contre les aiguilles de pin



Facilité d'entretien



Garantie sur la solidité



Garantie anti-obstruction

	Robustesse	Drainage	Protection contre les feuilles	Protection contre les aiguilles de pin	Facilité d'entretien	Garantie sur la solidité	Garantie anti-obstruction
t rex® Crochet Continu ^{MC}	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●●●	À vie	25 ans
Crochets espacés	●●	●	Aucune	Aucune	●	Aucune	Aucune

PROTÈGE-GOUTTIÈRE



Robustesse



Drainage



Protection contre les feuilles



Protection contre les aiguilles de pin



Facilité d'entretien



Garantie sur la solidité



Garantie anti-obstruction

	Robustesse	Drainage	Protection contre les feuilles	Protection contre les aiguilles de pin	Facilité d'entretien	Garantie sur la solidité	Garantie anti-obstruction
double pro® Crochet Continu ^{MC} avec pare-feuilles intégré	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	À vie	À vie
gutter clean® Protège-gouttières pour gouttières existantes	●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●●●	Aucune	25 ans
Grilles métalliques	●	●●●●●	●●●●●	●●	●●●●●	Aucune	0 an jusqu'à 20/25 ans
Micro-maille	●	●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●	Aucune	25 ans jusqu'à à vie
Courbe inversée	Aucune	●●	●●●●●	●	●●●●●	Aucune	À vie
Insertions (mousse/brosse)	Aucune	●●●●●	●●	●●	●	Aucune	1 an jusqu'à 5 ans



À LA POINTE DE L'INNOVATION

Nos brevets et marques déposées témoignent de notre engagement envers l'excellence et l'innovation, de notre dévouement à la recherche et au développement, ainsi que de notre volonté de repousser les limites de l'industrie.

